

ร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference : TOR)

ขออนุมัติงบประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลวังสามัคคี โดยวิธีการปรับเกรด

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ รอ ๗๕๕๐๕/ ๖๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๗๒ งานบริหารงานคลัง หมวดงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลวังสามัคคี โดยวิธีการปรับเกรดปรากฏในงานบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลวังสามัคคี โดยวิธีการปรับเกรดหรือปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาของกองช่างเป็นต้น

๓.คุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (โปรดระบุขนาด ปริมาณ ลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินงบประมาณที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
๑	- สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑ สายทางเส้นโรงปุ๋ยถึงบึงห้วยชัน ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๕๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ เมตร จาก					ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศตามเงื่อนไขข้อ ๒ (๒.๑.๒(๒))
๒	ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๕๐๐ - ๓+๑๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม.					
๓	- สายที่ ๒ หมู่ ๑ สายทางจากแยกท่าพระไปทางตำบลหนองขุ่นใหญ่ ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๒+ ๔๐๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๒+๔๐๐ - ๒+๗๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.					
๔	- สายที่ ๓ หมู่ ๒ สายทางจากแยกท่าพระไปทางตำบลหนองขุ่นใหญ่ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม.					
๕	- สายที่ ๔ หมู่ ๒ สายทางจากบ้านโคกสะอาดไปทางหนองซอน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม.					
๖	- สายที่ ๕ หมู่ ๒ สายทางจากสามแยกถนน คสล. โคกสะอาด - กุดกวาง ไปทางโรงปุ๋ย ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๓๐๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๓๐๐ - ๐+๖๘๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘๐ ม.					
๗	- สายที่ ๖ หมู่ ๒ สายทางจากสามแยกบ้านโคกสะอาดไปทางหนองไฮ กว้าง ๓.๐๐ ม ยาว ๑,๔๐๐ ม.					
๘	- หมู่ ๒ สายทางจากสามแยกถนน คสล. โคกสะอาด - กุดกวาง ไปทางนาห้วยดงยุงทอง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐					
๙	- สายที่ ๘ หมู่ ๒ สายจากสามแยกบ้านโคกสะอาดไปทางนาพ้อแอ็ด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.					
	- สายที่ ๙ หมู่ ๓ สายจากบ้านวังม่วยใต้ไปตำบลหนองขุ่นใหญ่ จุดเริ่มจากสันสุดถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม.					

๑๐	- สายที่ ๑๐ หมู่ ๓ สายจากสามแยกบ้านวังม่วยใต้ไปตำบลหนองขุ่นใหญ่ไปวัดป่าวังธรรม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม.					
๑๑	- สายที่ ๑๑ หมู่ ๓ สายจากสามแยกบ้านวังม่วยใต้ไปตำบลหนองขุ่นใหญ่ ไปหนองแวง ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๑.๑๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๑+๑๐๐ - ๑+๒๐๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.					
๑๒	- สายที่ ๑๒ หมู่ ๔ สายจากสามแยกถนน คสล. บ้านกุดกว้าง - บ้านโคกสะอาด ไปทางหนองไฮ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม.					
๑๓	- สายที่ ๑๓ หมู่ ๕ สายจากสามแยกถนนลาดยางบ้านเหล่าน้อย					
๑๔	- ต.พรมสวรรค์ ไปทางนายสาวท อ่อนสี กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.					
๑๕	- สายที่ ๑๔ หมู่ ๖ สายจากสามแยกถนนลาดยางโพทอง - หนองพอก ไปตำบลกกโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๗๐๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๗๐๐ - ๑+๗๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ กม. ๑+๗๐๐ - ๒+๑๐๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร					
๑๖	- สายที่ ๑๕ หมู่ ๖ สายจากสามแยกถนนลาดยางวังยาว - หนองแวงห้วยทราย ไปทางลำห้วย (สวนทุเรียน) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม.					
๑๗	- สายที่ ๑๖ หมู่ ๗ สายจากสามแยกถนนลาดยางวังยาว - หนองแวงห้วยทราย ไปถึงนางคำกองหนองแวง ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๖๕๐ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๗๐๐ - ๑+๖๐๐ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ กม. ๑+๖๐๐ - ๒+๑๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ช่วงที่ ๔ กม. ๒+๑๐๐ - ๒+๕๐๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร					
	- สายที่ ๑๗ หมู่ ๗ สายจากสามแยกสะพาน(นานายสกล) ไปถึงสามแยกถนนลาดยางวังยาว - หนองแวงห้วยทราย กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ เมตร					
	รวมจำนวน ๑๗ สายทาง พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑๐๓,๗๒๐ ตร.ม.			๒๕๐,๔๐๐	๒๕๐,๔๐๐	
	รวม				๒๕๐,๔๐๐	

๔.เงื่อนไขข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

๔.๑ พักติที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากแม้ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม(SMEs)ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

๔.๒ หากเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหารั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลว.๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๒(๒.๑.๒(๒) และด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

๕.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างที่ต้องการจัดทำในครั้งนี้

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติบันทึกรายงานขอซื้อของจ้าง

๗.ระยะเวลาส่งมอบงานของ

ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง

๘. ผู้ตรวจรับพัสดุ และ วิธีการตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติ/ มอบหมายให้

๑.นายณรงค์ศักดิ์ ญวงษ์ศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒.นายอุดม ศรีมี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๓.นายวรวิทย์ ศรีวะลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	เป็นกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุ ดังนี้..

๘.๑ ทำการตรวจสอบพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยทำการตรวจพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า ที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ.

๘.๒ กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศแต่ไม่ใช่รายการพัสดุดตาม (๘.๑) ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากสินค้า ที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

๙. ราคาากลางและแหล่งที่มาของราคาากลาง

ในการกำหนดราคาากลางหรือสืบราคาในครั้งนี้ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ แนวทางกำหนดราคาากลาง แบบ บก.๐๖ ๕.๒ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจาก ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ราคาากลาง ๒๕๐,๔๐๐ บาท

๑๐. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ ญวงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง