



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

ที่ รอ ๓๕๕๐๑ /

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ตำบลวังสามัคคี ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อทราบปัญหาการเกิดน้ำเสียในชุมชน ซึ่งจะส่งผลการเกิดน้ำเสียของชุมชนในพื้นที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านไม่สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้


จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ศักดิ์ ญวงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อเห็นของปลัด อบต.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายวิษุพันธ์ ไชยกัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

คำสั่ง นายก อบต.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายจักรี ตรีเมฆ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

ฐานข้อมูลสภาพปัญหา^๕น้ำเสียในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๕


สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ปัญหา											
	ม.๑	ม.๒	ม.๓	ม.๔	ม.๕	ม.๖	ม.๗	ม.๘	ม.๙	ม.๑๐	ม.๑๑	ม.๑๒
น้ำเสียจากบ้านและร้านค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ่อกักเก็บน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขยะมูลฝอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินและการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย

☐ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายณรงค์ศักดิ์ ญางษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

86



องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
เลขที่รับ..... ๗๖๓
วันที่..... 18 เม.ย. 2565
เวลา..... 11:00 น.

บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

๓๘ หมู่ ๑๑ ตำบล วังสามัคคี อำเภอ โพนทอง

จังหวัด ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

ที่ ACP SE ๑๓/๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ท.ส๑ และท.ส.๒) เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ท.ส๑ และท.ส.๒) เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๓ เจ้าของและผู้จัดการครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ท.ส ๑ และท.ส.๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ท.ส ๑ และท.ส.๒ เดือน มีนาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และขอส่งรายงาน ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายก อบจ. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ท.ส๑ และท.ส.๒) เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ทำขึ้น ๑๖/๔/๖๕

ผู้จัดการบริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

(นายชูศักดิ์ ยันตะบุญย์)

ผู้ประสานงาน : นายนันทวัฒน์ ยืนยง หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยและสิ่งแวดล้อม (๐๖๕-๕๘๓-๕๖๓๐)

- นายสมชาย ใจดี

รองนายก อบจ. ร้อยเอ็ด

จ.ส.อ.

(สุรศักดิ์ บำนิล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

- นายวิชัย ใจดี

(นายวิชัย ใจดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

- นายสมชาย ใจดี

- นายสมชาย ใจดี

(นายจักรี ตรีเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬานานาชาติ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกักเก็บ มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทางจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ต่อ/ปริมาณ) (อันตรายหรือ ปลอดภัย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-มี.ค.-64	-	837	263	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
2-มี.ค.-64	-	801	153	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
3-มี.ค.-64	-	807	232	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
4-มี.ค.-64	-	841	258	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
5-มี.ค.-64	-	671	251	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
6-มี.ค.-64	-	412	234	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
7-มี.ค.-64	-	631	256	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
8-มี.ค.-64	-	786	232	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
9-มี.ค.-64	-	639	251	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
10-มี.ค.-64	-	1,106	283	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
11-มี.ค.-64	-	867	247	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
12-มี.ค.-64	-	848	238	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
13-มี.ค.-64	-	841	230	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
14-มี.ค.-64	-	851	253	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
15-มี.ค.-64	-	945	258	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
16-มี.ค.-64	-	911	248	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
17-มี.ค.-64	-	769	213	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม
18-มี.ค.-64	-	610	230	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	น้ำท่วม

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			
19-มี.ค.-64	-	508	229	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
20-มี.ค.-64	-	524	241	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
21-มี.ค.-64	-	411	247	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
22-มี.ค.-64	-	609	212	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
23-มี.ค.-64	-	410	215	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
24-มี.ค.-64	-	414	246	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
25-มี.ค.-64	-	517	273	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
26-มี.ค.-64	-	524	248	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
27-มี.ค.-64	-	207	216	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
28-มี.ค.-64	-	128	241	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
29-มี.ค.-64	-	455	260	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
30-มี.ค.-64	-	457	236	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก
31-มี.ค.-64	-	976	252	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายธนศ สุทธิกนกพันธ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่38..... หมู่ที่11..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลวังสามัคคี..... เขต/อำเภอ..... โพนทอง.....
จังหวัดร้อยเอ็ด..... โทรศัพท์043039705..... โทรสาร-.....
มี ..บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 Mw จากเชื้อเพลิงชีวมวล.....
ใบอนุญาตเลขที่ 3-88-47/55รอ ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม หมดอายุ 1 มกราคม 2566.....
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมีนาคม..... พ.ศ. ..2565..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายธนศ สุทธิกนกพันธ์.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อดึงธรรมชาติ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย265.82..... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ)สูบหมุนเวียนกลับเข้าบ่อน้ำดิบ เพื่อใช้กระบวนการผลิต.....
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบลตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)11.000..... (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)20,313.000..... (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)7,442.860..... (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย-.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....
-

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ

บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗