

ร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference : TOR)

ขออนุมัติงบประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลวังสามัคคี โดยวิธีการปรับเกรด

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ รอ ๗๕๕๐๕/๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๗๒ งานบริหารงานคลัง หมวดงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลวังสามัคคี โดยวิธีการปรับเกรดปรากฏในงานบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลวังสามัคคี โดยวิธีการปรับเกรดหรือปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาของกองช่างเป็นต้น

๓.คุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (โปรดระบุขนาด ปริมาณ ลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินงบประมาณที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
๑	- สายที่ ๑ หมู่ ๘ สายจากสามแยกถนนลาดยางวังยาว - ท่าปู่หย่อง(นานางคุณ ศรีกำพล) ไปนายนายวิชัย วิชาเดช กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร					ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศตามเงื่อนไขข้อ ๒ (๒.๑.๒(๒))
๒	- สายที่ ๒ หมู่ ๘ สายจากสามแยกถนนลาดยาง โพธิ์ทอง - หองพอก ไปถึงสามแยกถนนลูกรังไปหนองไฮ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ เมตร					
๓	- สายที่ ๓ หมู่ ๙ สายจากสามแยกถนนลาดยางวังม่วย - ตำบลสว่าง ไปถึงนายนายอำพร คำทา กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐ เมตร					
๔	- สายที่ ๔ หมู่ ๙ สายจากสามแยกถนนลาดยางวังม่วย - เหล่าน้อย ไปทางหนองแสง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ เมตร					
๕	- สายที่ ๕ หมู่ ๑๐ สายเส้นหลังฝายไปตามคลองส่งน้ำ ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๑+๒๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๑+๒๐๐ - ๑+๔๕๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม.					
๖	- สายที่ ๖ หมู่ ๑๐ สายจากสามแยกถนนลาดยางเหล่าน้อย - พรหมสวรรค์ ไปสามแยกคลองส่งน้ำ ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๕๕๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๕๕๐ - ๑+๘๕๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.					
๗	- สายที่ ๗ หมู่ ๑๑ สายถนนเส้นประปาถึงเหล็ก ไปถึงนายนายชำนาญ แสงสว่าง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม.					
๘	- สายที่ ๘ หมู่ ๑๑ สายจากถนนหน้าบ้านนางวรรณ สุทธิประภา ไปห้วยควายชนช้าง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.					
๙	- สายที่ ๙ หมู่ ๑๒ สายจากบ้านใหม่อิงเจริญ ไป ตำบลหนองขุนใหญ่ ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๓+๐๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๓+๐๐๐ - ๕+๑๐๐ กว้าง ๕.๐๐					

๑๐	ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. - สายที่ ๑๐ หมู่ ๑๐ สายถนนเส้นฝายโปรงคอม ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๙๐๐ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒					
๑๑	กม. ๐+๙๐๐ - ๑+๔๕๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. - สายที่ ๑๑ หมู่ ๖ สายทางจากแยกถนนลาดยางบ้านวังยาว-หนองแขวงห้วยทรายไปทางตำบลกกโพธิ์ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.					
๑๒	- สายที่ ๑๒ หมู่ ๖ สายทางถนนเส้นจากสามแยกบ้านวังยาว- กุดเต่าถึงนาพ้อเหลียวแม่ยา ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๔๐๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๐๐ - ๑+๙๐๐					
๑๓	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. - สายที่ ๑๓ หมู่ ๒ สายทางจากสี่แยกถนน คสล.โคกสะอาด - ตำบลหนองขุ่นใหญ่ ไปทางนางสาวสุภาพร มะโน ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๘๕๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒					
๑๔	กม. ๐+๘๕๐ - ๑+๕๐๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. - สายที่ ๑๔ หมู่ ๒ สายทางถนนเส้นจากสามแยกถนน คสล. โคกสะอาด - กุดก่วง ไปทางหนองไฮ (ฟาร์มหมู่) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.					
๑๕	- สายที่ ๑๕ หมู่ ๒ สายทางถนนเส้นหนองป่า กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.					
๑๖	- สายที่ ๑๖ หมู่ ๖ สายทางถนนเส้นจากสามแยกถนนลาดยางวังยาว - ท่าปู่หย่อง ไปทางนายนาวีเชียร ศรีขาวรส กว้าง ๔.๐๐					
๑๗	ม. ยาว ๖๕๐ ม. - สายที่ ๑๗ หมู่ ๓ สายทางถนนเส้นจากสามแยกบ้านวังม่วยใต้ - ไปตำบลหนองขุ่นใหญ่ ไปทางนากำนันล้าน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.					
๑๘	- สายที่ ๑๘ หมู่ ๘ สายทางจากสามแยกหนองไฮ ไป (เส้นหนองโน) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.					
๑๙	- สายที่ ๑๙ หมู่ ๕ สายจากบ้านเหล่าน้อยไปตำบลสว่าง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.					
	รวมจำนวน ๑๙ สายทาง พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๗๘,๔๗๕ ตร.ม.			๑๙๐,๗๐๐	๑๙๐,๗๐๐	
	รวม				๑๙๐,๗๐๐	

๔.เงื่อนไขข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

๔.๑ พักติที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครังนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากแม่ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม(SMEs)ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

๔.๒ หากเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาล้างหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๗๘ ลว.๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๒(๒.๑.๒(๒) และด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

๕.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างที่ต้องการจัดทำในครั้งนี้

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติบันทึกรายงานขอซื้อของจ้าง

๗.ระยะเวลาดำเนินการของ

ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง

๘. ผู้ตรวจรับพัสดุ และ วิธีการตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติ/ มอบหมายให้

๑.นายณรงค์ศักดิ์ ญวงษ์ศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒.นายอุดม ศรีมี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๓.นายวรวิทย์ ศรีวะลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	เป็นกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุ ดังนี้..

๘.๑ ทำการตรวจสอบพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยทำการตรวจพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า ที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit)จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ.

๘.๒ กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศแต่ไม่ใช่รายการพัสดุดตาม (๘.๑) ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากสินค้า ที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

๙. ราคาากลางและแหล่งที่มาของราคาากลาง

ในการกำหนดราคาากลางหรือสืบราคาในครั้งนี้ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ แนวทางกำหนดราคาากลาง แบบ บก.๐๖ ๕.๒ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจาก ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ราคาากลาง ๑๙๐,๗๐๐ บาท

๑๐. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ ญวงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง